

採用薬品・院外採用薬品・採用薬品中止・院外採用薬品 中止のお知らせ

公立陶生病院の薬事委員会(2020年2月)にて承認された薬剤です。ご確認ください。

2020年3月18日付 採用薬品

【内用剤】

アブストラル舌下錠100 μ g・200 μ g	「協和キリン」	100 μ g/錠 200 μ g/錠	……	癌疼痛治療剤
エフィエント錠2.5mg ^{※1}	「第一三共」	2.5mg/錠	……	抗血小板剤
タペンタ錠25mg	「ムンディファーマ」	25mg/錠	……	持続性癌疼痛治療剤
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」 ^{※2}	「杏林」	200mg/C	……	末梢循環・脂質代謝改善剤
トリンテリックス錠10mg	「武田」	10mg/錠	……	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤
ナルラピド錠4mg ^{※1}	「第一三共」	4mg/錠	……	がん疼痛治療剤
ベオーバ錠50mg	「杏林」	50mg/錠	……	選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
ラグノスNF経口ゼリー分包12g ^{※2}	「三和化学」	54.167%12g/包	……	生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤

【外用剤】

アレジオンLX点眼液0.1% ^{※2}	「参天」	5mL/本	……	抗アレルギー点眼剤
イナビル吸入懸濁用160mgセット ^{※3}	「第一三共」	160mg/瓶	……	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

※1 規格追加となります。

※2 採用薬品変更となります。

※3 剤形追加となります。

2020年3月18日付 院外採用薬品

【内用剤】

エクフィナ錠50mg	「エーザイ」	50mg/錠	……	パーキンソン病治療剤
カリメート経口液20% ^{※4}	「興和」	20%25g/包	……	血清カリウム抑制剤
ジアゾキシドカプセル25mg「M SD」	「オーファンパシフィック」	25mg/C	……	高インスリン血性低血糖症治療剤

【外用剤】

ハルロピテープ8mg・16mg・24mg・32mg・40mg	「久光」	8mg/枚 16mg/枚 24mg/枚 32mg/枚 40mg/枚	経皮吸収型 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
メノエイドコンビパッチ	「久光」	1枚	経皮吸収型 卵巣・黄体ホルモン製剤

【注射剤】

ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL・2g/10mL・4g/20mL	「CSLベーリング」	1g5mL/V 2g10mL/V 4g20mL/V	血漿分画製剤(皮下注用免疫グロブリン製剤)
------------------------------------	------------	---------------------------------	-------	-----------------------

※4 剤形追加となります。

上記薬剤は、原則院外の処方となります。

採用薬品中止のお知らせ

下記の薬品の採用中止が承認されましたのでお知らせします。

【内用剤】

アボルブカプセル0.5mg ^{※5}	アリミデックス錠1mg ^{※5}
イクスタンジ錠40mg ^{※5} ・80mg ^{※5}	イトリゾールカプセル50 ^{※5}
オフエブカプセル100mg ^{※5} ・150mg ^{※5}	ガストロゼピン錠25mg ^{※6}
カソデックス錠80mg ^{※5}	グリベック錠100mg ^{※5}
ザルティア錠5mg ^{※5}	ジオトリフ錠20mg ^{※5} ・30mg ^{※5} ・40mg ^{※5}
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g ^{※6}	ディナゲスト錠1mg ^{※5}
テノゼット錠300mg ^{※5}	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「YD」 ^{※6}
バラクルード錠0.5mg ^{※5}	ピレスパ錠200mg ^{※5}
ブイフェンド錠50mg ^{※5} ・200mg ^{※5}	フェマーラ錠2.5mg ^{※5}
プログラフカプセル0.5mg ^{※5} ・1mg ^{※5}	ペンタサ顆粒94% ^{※5}
ラグノスゼリー分包16.05g ^{※6}	リアルダ錠1200mg ^{※5}

【外用剤】

アレジオン点眼液0.05%

※5 正式採用から院内限定採用となります。

※6 製造中止。

上記薬剤は、在庫を消化次第採用中止となります。

院外採用薬品中止のお知らせ

下記の薬品の院外採用中止が承認されましたのでお知らせします。

【内用剤】

ウプトラビ錠0.2mg^{※7}・0.4mg^{※7} ペルサンチン-Lカプセル150mg^{※8}

※7 院外採用から院内限定採用となります。

※8 製造中止。

上記薬剤は、在庫を消化次第採用中止となります。

2020年3月12日
公立陶生病院
薬剂部長