

新規採用薬品・採用薬品中止のお知らせ

公立陶生病院の薬事委員会(2024年6月)にて承認された薬剤です。ご確認ください。

2024年7月17日付 正式採用薬品

【内用剤】

薬剤名	規格・単位	薬効分類名	製薬メーカー	備考
アジスロマイシン細粒小児用10% 「トーワ」	100mg/g	15員環マクロライド系抗生物質	東和	①
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL	抗真菌剤	ヴィアトリス	②
ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」	1mg/g	閉塞性気道疾患用剤	高田	②

【外用剤】

薬剤名	規格・単位	薬効分類名	製薬メーカー	備考
インタール吸入液1%	2mL/管	喘息治療剤	サノフィ	②

① 供給停止に伴う採用

② 販売中止に伴う採用

切り替えが必要な薬品については、既存の採用薬品の院内在庫状況により使用開始時期を決定させていただきます。

2024年7月17日付 限定採用薬品

【内用剤】

薬剤名	規格・単位	薬効分類名	製薬メーカー	備考
ヴァンフリタ錠17.7mg・26.5mg	17.7mg/錠 26.5mg/錠	抗悪性腫瘍剤／FLT3阻害剤	第一三共	-
ヴォトリエント錠200mg	200mg/錠	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤	ノバルティス	-
カルケンスカプセル100mg	100mg/c	抗悪性腫瘍剤(ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤)	アストラゼネカ	-
サルプレップ配合内用液	480mL/瓶	経口腸管洗浄剤	富士製薬	-
テブミトコ錠250mg	250mg/錠	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害薬	メルクバイオファーマ	-
ピンマックカプセル61mg	61mg/c	TTR型アミロイドーシス治療剤	ファイザー	-
リンヴォック錠7.5mg	7.5mg/錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	アッヴィ	-

【外用剤】

薬剤名	規格・単位	薬効分類名	製薬メーカー	備考
アジマイシン点眼液1%	2.5mL/瓶	15員環マクロライド系抗生物質点眼剤	武田	-

【注射剤】

薬剤名	規格・単位	薬効分類名	製薬メーカー	備考
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg/キット	ヒトIL-13モノクローナル抗体製剤	リリー	-
ウゴービ皮下注0.25mg・0.5mg・1.0mg・1.7mg・2.4mgSD	0.25mg/キット 0.5mg/キット 1.0mg/キット 1.7mg/キット 2.4mg/キット	肥満治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬	ノボ ノルディスク	-
エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg/キット	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤	武田	-

限定採用薬品は、少人数でも治療上特に必要と認められるものであり、院内外いずれも処方可能としています。

正式採用薬品中止のお知らせ

○下記の薬品の採用中止が承認されましたのでお知らせします。

【内用剤】

薬品名	備考	薬品名	備考
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	③	イトリゾール内用液1%	④
ペラチンドライシロップ小児用0.1%	④		

【外用剤】

薬品名	備考
クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」	④

【注射剤】

薬品名	備考
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	④

- ③ 供給停止のため
 - ④ 販売中止のため
- 上記薬剤は、在庫を消化次第採用中止となります。

限定採用薬品中止のお知らせ

○下記の薬品の採用中止が承認されましたのでお知らせします。

【内用剤】

薬品名	備考
ビンダケルカプセル20mg	-

上記薬剤は、在庫を消化次第採用中止となります。

○長期収載品（先発医薬品）の選定療養に係る対象薬品の後発品切り替えについてお知らせします。
2024年10月1日からの一部長期収載薬品の患者負担増に係る対応として、採用薬品を順次、後発品に切り替えますのでご確認いただきますようお願いいたします。
対象および変更予定の後発品については、別紙1「選定療養対象品目変更リスト」をご参照ください。

2024年7月11日
公立陶生病院
薬剤部長

先発品名称		後発品名称
2mgセルシン錠	→	ジアゼパム錠2mg「アメル」
5-FU注1000mg	→	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
5-FU注250mg	→	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
5mgセルシン錠	→	ジアゼパム錠5mg「アメル」
アイファガン点眼液0.1%*	→	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」
アイミクス配合錠HD	→	イルアミクス配合錠HD「EE」
アキネトン注射液5mg	→	乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」
アクアチムクリーム1%	→	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」
アザルフィジンEN錠500mg	→	サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
アデホス-Lコーワ注20mg	→	ATP注20mg「イセイ」
アドナ注(静脈用)25mg	→	カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」
アバプロ錠100mg	→	イルベサルタン錠100mg「日医工」
アボルブカプセル0.5mg	→	デュタステリドカプセル0.5mgAV「TC」
アマリール3mg錠	→	グリメピリド錠3mg「オーハラ」
アラセナーA軟膏3%	→	ビダラビン軟膏3%「トーワ」
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	→	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用
アリナミンF50注	→	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」
アリミデックス錠1mg	→	アナストロゾール錠1mg「サンド」
アルツディス関節注25mg	→	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」
アレグラ錠60mg	→	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「JG」
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	→	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」
イーケプラドライシロップ50%*	→	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」
イーケプラ錠500mg*	→	レベチラセタム錠500mg「日医工」
イソジンゲル10%	→	ポピヨドンゲル10%
イノバン注100mg	→	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」
イミグラン錠50	→	スマトリプタン錠50mg「VTRS」
イレッサ錠250	→	ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」
ウテメリン注50mg	→	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」
ウレパールクリーム10%	→	尿素クリーム10%「SUN」
エイゾプト懸濁性点眼液1%	→	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」
エカード配合錠HD	→	カデチア配合錠HD「テバ」
エクセグラン錠100mg*	→	ゾニサミド錠100mg「アメル」
エスラックス静注50mg/5.0mL	→	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
エビスタ錠60mg*	→	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
エビリファイ錠6mg*	→	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」
エルプラット点滴静注液100mg	→	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
エルプラット点滴静注液50mg	→	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
オキサロール注10μg	→	マキサカルシトール静注透析用10μg「トーワ」
オキサロール注2.5μg	→	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」
オキサロール注5μg	→	マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」
オダイン錠125mg	→	フルタミド錠125mg「VTRS」
オパルモン錠5μg	→	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
ガスコンドロップ内用液2%	→	ジメチコン内用液2%「ホリイ」
ガスター散10%	→	ファモチジン散10%「トーワ」
カデュエット配合錠4番	→	アマルエット配合錠4番「トーワ」
キサラタン点眼液0.005%*	→	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」
キプレスチュアブル錠5mg	→	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」
クラビット点眼液1.5%	→	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」

先発品名称		後発品名称
グリベック錠100mg	→	イマチニブ錠100mg「サワイ」
クレストールOD錠2. 5mg	→	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「トーワ」
ケアラム錠25mg	→	イグラチモド錠25mg「サワイ」
コソプト配合点眼液	→	ドルモロール配合点眼液「わかもと」
コニール錠8	→	ベニジピン塩酸塩錠8mg「トーワ」
コバシル錠4mg	→	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」
サアミオン錠5mg	→	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
ザイザルシロップ0. 05%	→	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「トーワ」
ザイボックス錠600mg	→	リネゾリド錠600mg「サワイ」
ザイボックス注射液600mg	→	リネゾリド点滴静注600mg／300mL「HK」
サインバルタカプセル20mg	→	デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」
ザラカム配合点眼液	→	ラタチモ配合点眼液「センジュ」
ザルティア錠5mg	→	タダラフィル錠5mgZA「サンド」
サンコバ点眼液0. 02%	→	シアノコバラミン点眼液0. 02%「杏林」
ジェイゾロフトOD錠25mg	→	セルトラリンOD錠25mg「アメル」
ジプレキサザイデイス錠2. 5mg	→	オランザピンOD錠2. 5mg「JG」
ジプレキサザイデイス錠5mg	→	オランザピンOD錠5mg「トーワ」
ジプレキサ錠5mg	→	オランザピン錠5mg「トーワ」
シベノール錠50mg	→	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
シムビコートタービュヘイラー60吸入	→	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」
シンメトレル錠50mg	→	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
シンレスタール錠250mg	→	プロブコール錠250mg「サワイ」
ステーブラ錠0. 1mg	→	イミダフェナシンOD錠0. 1mg「サワイ」
ストラテラカプセル10mg*	→	アトモキセチンカプセル10mg「日医工」
ストラテラカプセル25mg*	→	アトモキセチンカプセル25mg「日医工」
ストラテラカプセル40mg*	→	アトモキセチンカプセル40mg「日医工」
ストラテラカプセル5mg*	→	アトモキセチンカプセル5mg「日医工」
ストラテラ内用液0. 4%*	→	アトモキセチン内用液0. 4%「トーワ」
セイブル錠50mg	→	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
セディール錠10mg	→	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」
セレジストOD錠5mg	→	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」
セレネース錠0. 75mg	→	ハロペリドール錠0. 75mg「アメル」
セレネース錠3mg	→	ハロペリドール錠3mg「アメル」
セレネース注5mg	→	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
ゾーミグRM錠2. 5mg	→	ゾルミトリプタンOD錠2. 5mg「VTRS」
ソレトン錠80	→	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」
ダイアート錠60mg	→	アゾセミド錠60mg「DSEP」
タミフルカプセル75	→	オセルタミビル錠75mg「トーワ」
ダラシンTゲル1%	→	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」
タンボコール錠50mg	→	フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」
チモプトールXE点眼液0. 5%	→	チモロールXE点眼液0. 5%「センジュ」
ティーエスワン配合OD錠T20	→	エスエーワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25	→	エスエーワン配合OD錠T25
ディオバン錠80mg	→	バルサルタン錠80mg「トーワ」
ディナゲスト錠1mg	→	ジェノゲスト錠1mg「F」
トピナ錠50mg*	→	トピラマート錠50mg「アメル」
ドラール錠15	→	クアゼパム錠15mg「トーワ」
トラクリア錠62. 5mg	→	ボセンタン錠62. 5mg「VTRS」
トラバタンズ点眼液0. 004%	→	トラボプロスト点眼液0. 004%「ニットー」
トレドミン錠12. 5mg	→	ミルナシبران塩酸塩錠12. 5mg「アメル」
トレドミン錠25mg	→	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」

先発品名称		後発品名称
ニボラジン錠3mg	→	メキタジン錠3mg「トーワ」
ネオーラル10mgカプセル	→	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」
ネオーラル25mgカプセル	→	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」
ネオーラル50mgカプセル	→	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
ネキシウムカプセル20mg	→	エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」
ノイキノン錠10mg	→	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
バラクルード錠0.5mg	→	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」
パリエット錠10mg	→	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」
パリエット錠20mg	→	ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」
パントシン錠100	→	パンテチン錠100mg「YD」
ピ・シフロール錠0.5mg	→	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」
ヒアレイン点眼液0.1%*	→	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
ヒスロンH錠200mg	→	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」
ビビアント錠20mg	→	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	→	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」 25g
ブイフェンド錠200mg	→	ポリコナゾール錠200mg「JG」
ブイフェンド錠50mg	→	ポリコナゾール錠50mg「JG」
フェマール錠2.5mg	→	レトロゾール錠2.5mg「サンド」
フランドルテープ40mg	→	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
プリンペラン注射液10mg	→	メクロプラミド注10mg「NIG」
プレタールOD錠50mg	→	シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
プレミネント配合錠LD	→	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」
プログラフカプセル0.5mg*	→	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
プログラフカプセル1mg*	→	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
プロトピック軟膏0.1%	→	タクロリムス軟膏0.1%「PP」
プロナック点眼液0.1%	→	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」
プロハンス静注シリンジ13mL	→	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」
プロハンス静注シリンジ17mL	→	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」
プロブレス錠12	→	カンデサルタン錠12mg「トーワ」
プロブレス錠8	→	カンデサルタン錠8mg「トーワ」
プロベラ錠2.5mg	→	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」
ベシケアOD錠5mg	→	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
ベネット錠2.5mg	→	リセドロン酸Na錠2.5mg「FFP」
ベネット錠75mg	→	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
ベルケイド注射用3mg	→	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」
ホクナリンテープ1mg	→	ツロブテロールテープ1mg「トーワ」
ホクナリンテープ2mg	→	ツロブテロールテープ2mg「トーワ」
ホスレノールOD錠250mg	→	炭酸ランタンOD錠250mg「JG」
ホスレノール顆粒分包250mg	→	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」
マクサルTRPD錠10mg	→	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
ミドリM点眼液0.4%*	→	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
ミラペックスLA錠0.375mg	→	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」
ミラペックスLA錠1.5mg	→	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」
メチコバル注射液500μg	→	メコバラミン注射液500μg「トーワ」
モーラステープ20mg	→	ケトプロフェンテープ20mg「三和」
ユーゼル錠25mg	→	ホリナート錠25mg「トーワ」
ラジカット点滴静注バッグ30mg	→	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」
ラシックス注20mg	→	フロセミド注20mg「トーワ」
ラミクタール錠100mg*	→	ラモトリギン錠100mg「トーワ」
ラミクタール錠25mg*	→	ラモトリギン錠25mg「日医工」
ラミクタール錠小児用5mg*	→	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」

先発品名称		後発品名称
ラミシール錠125mg	→	テルピナフィン錠125mg「サワイ」
リウマトレックスカプセル2mg	→	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」
リカルボン錠50mg	→	ミノドロン酸錠50mg「日医工」
リスパダール内用液1mg/mL 30mL×1瓶*	→	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨントミ」
リフレックス錠15mg	→	ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」
リボスチン点眼液0.025%	→	レボカバスチン点眼液0.025%「TS」
リユープリン注射用キット3.75mg	→	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
リリカOD錠25mg	→	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」
リリカOD錠75mg	→	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」
リンデロン-V軟膏0.12%	→	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」
リンデロン注2mg(0.4%)	→	リノロサル注射液2mg(0.4%)
ルーラン錠4mg	→	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
ルジオミール錠10mg	→	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
ルナベル配合錠ULD	→	フリウエル配合錠ULD「あすか」
ルミガン点眼液0.03%	→	ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」
レキップCR錠2mg	→	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」
レキップCR錠8mg	→	ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」
レクサプロ錠10mg	→	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」
レニベース錠5	→	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」
レルパックス錠20mg	→	エレクトリプタン錠20mg「VTRS」
ロトリガ粒状カプセル2g	→	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」
ロナセン錠4mg	→	ブロナンセリン錠4mg「トーワ」
ロペミン小児用細粒0.05%	→	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
ワソラン静注5mg	→	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」

現在採用中の先発品名称に対して五十音順に並べて表記しております。

* 先発品も引き続き採用する薬品